


The logo for Scoprega, featuring the word "SCOPREGA" in a bold, white, sans-serif font. The letter "S" is stylized with a curved, hook-like shape on its left side. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

A photograph of a modern, multi-story building with a blue and white facade. The building has large glass windows and a glass entrance. The Scoprega logo is visible on the building's facade. The image is used as a background for the text.

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

INTRODUZIONE

Il Made-in-Italy firmato Scoprega è da sempre caratterizzato da alta tecnologia, design ricercato, affidabilità delle performance e tanta passione per ciò che facciamo.

Il nostro motto, "Look beyond", rappresenta la visione di Scoprega: guardare oltre, puntando verso il miglioramento costante dei nostri prodotti e delle tecniche di produzione degli stessi.

L'ottimizzazione del processo produttivo è sempre accompagnato dai principi di eco-sostenibilità ed è per questo motivo che ci muoviamo nella direzione del risparmio energetico e dell'utilizzo sempre in crescita di materiale riciclato a bassa emissione.

Vi presentiamo gli ultimissimi prodotti sviluppati da Scoprega che verranno commercializzati a partire dal Gennaio 2023

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

GE 1800 ROMA

Il nuovo gonfiatore elettrico Scoprega, GE 1800 ROMA, sarà disponibile da Gennaio 2023.

Il GE 1800 ROMA è un gonfiatore “per tutti i meteo” (Grado di protezione: IP66) adatto per grandi strutture gonfiabili.

Grazie al sistema di rabbocco automatico dell'aria, A.R.S. (Automatic Refilling System), il gonfiatore è in grado di mantenere all'interno del gonfiabile una pressione nominale entro dei valori predefiniti, indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente circostante.

Il gonfiatore monitora costantemente la variazione di pressione dentro al gonfiabile e regola le operazioni necessarie per rabboccare o rilasciare aria attraverso un sensore pneumatico.

Il GE 1800 ROMA è fornito con una tracolla per il trasporto.



Articolo	GE 1800 ROMA
Codice	K6131900
Portata	2700 l/min
Pressione max.	360 ±30 mbar
Funzioni	GONFIA/SGONFIA
Voltaggio	230/120 Vac – 50/60 Hz
Corrente max.	9-16 A
Dimensioni	300 x 250 x 300 mm
Peso	6,4 Kg
Adatto per	TENDE E GRANDI STRUTTURE GONFIABILI
Grado di protezione	IP 66

2023

GE 230/2000 ARS

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

GE 1800 ROMA

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

Il GE 1800 sarà commercializzato a partire da Gennaio 2023, mentre la produzione del GE 230/2000 ARS sarà interrotta alla fine di Maggio 2023

END

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

GE BTP-2 MiMa

Il GE BTP-2 MiMa rappresenta l'evoluzione di due gonfiatori come il GE BP1 e il GE BTP-1.

E' adatto a molte applicazioni ma è l'ideale per i SUP, essendo in grado di raggiungere 1,2 bar (18 psi) di pressione massima. E' dotato di uno speciale manometro per la selezione della pressione desiderata., al raggiungimento della quale si arresta automaticamente.

Viene fornito con raccordi per SUP. Il set di raccordi per altri gonfiabili è disponibile su richiesta come optional.

E' dotato di una sacca con tracolla, comoda e resistente, nella quale è possibile riporre una batteria al litio (optional) in grado di gonfiare 3 tavole da 265L prima di esaurire la propria carica.

Tempo medio di gonfiaggio: 9'30"

Articolo	GE BTP-2
Codice	K6131230
Portata	120 - 420 l/min
Pressione max.	1,2 bar (18 psi)
Funzioni	GONFIA/SGONFIA
Voltaggio	12V DC
Corrente max.	18 A
Dimensioni	29,5 x 10,5 x 16 cm (in borsa)
Peso	2,5 Kg
Adatto per	SUP, KITES, PICCOLI GOMMONI



2023

	GE BTP-2 MiMa						JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN
GE BTP-1	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR			
GE BP-1	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR			

Il GE BTP-2 MiMa sarà commercializzato a partire da Gennaio 2023, mentre la produzione del GE BP-1 e del GE BTP-1 sarà interrotta alla fine di Maggio 2023

END

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

GE 22 CAPRI

Il GE 22 CAPRI è il risultato di una lunga ricerca che ha avuto come scopo quello di aggiungere, all'interno di un gonfiatore efficiente e altamente performante per SUP, una caratteristica ulteriore e fondamentale per chi vuole godere al meglio di un'esperienza outdoor, e cioè: la silenziosità.

Grazie al sistema di gonfiaggio completamente innovativo rispetto agli standard, la rumorosità di questo gonfiatore è stata ridotta a meno di 75 dB. Risultato straordinario per un gonfiatore che raggiunge comunque 1250 mbar con una capacità di 170 l/min.

La GE 22 CAPRI viene fornita con una batteria al litio di ultima generazione, in grado di gonfiare 3 tavole SUP da 265 L con una sola ricarica. Tempo medio di gonfiaggio: 7 minuti

Articolo	GE 22 CAPRI
Codice	GE3S0000
Portata	170 l/min
Pressione max.	1,25 bar (18,1 psi)
Funzioni	GONFIA/SGONFIA
Voltaggio	12V DC
Corrente max.	17-33 A
Dimensioni	18 x 12 x 38 cm
Peso	4 Kg
Adatto per	SUP, KITES, PICCOLI GOMMONI
Rumorosità	<75 dB



2023

Da gennaio 2023

GE 22 CAPRI

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

GE 25 HP

Gonfiatore elettrico per applicazioni ad alta pressione, ampio flusso d'aria. La commutazione dalla fase turbina alla fase doppio compressore è automatica. Facile impostazione della pressione desiderata tramite il manometro, con arresto automatico.

E' fornita con un set di due batterie al LiFePO4, ad alte prestazioni, che consentono il gonfiaggio a 1250 mbar di 7 tavole SUP da 265L consecutivamente. Tempo di gonfiaggio medio: 4'30"
Sono presenti gli indicatori a LED per lo stato di autonomia della batteria. E' fornita con raccordi di gonfiaggio per tutte le più comuni valvole. Borsetta a tracolla inclusa.

Articolo	GE 25 HP
Codice	K6130950
Portata	450 l/min (turbina: fino a 80 mbar – 1.15 psi) 250 l/min (compressore: fino a 1,5 bar – 22.0 psi)
Pressione max.	1,5 bar (22.0 psi)
Funzioni	GONFIA e SGONFIA
Voltaggio	12Vdc
Corrente max.	27 A
Dimensioni	Pompa: 37 x 17 x 19 cm nello zaino 41 x 21 x 27 cm
Peso	7 kg
Adatto per	SUP, KITES, PICCOLI GOMMONI

2023

GE 25 HP

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN



Lithium Battery Kit

Kit esterno di batteria al LiFePO4, ad altissime prestazioni

Articolo	Li Battery – 12V 8000 mAh
Codice	8B0S0000
Tipologia	Litio Ferro Fosfato (LiFePo4)
Capacità	8000 mAh
Voltaggio	12 V
Corrente max.	20 A
Peso	1,7 Kg (solo batteria: 1,1 Kg)
Tempo di ricarica al 75%	2 ore
Tempo di ricarica al 100%	8 ore (il 50% di una batteria al Piombo)



2023

**LiFePo4
Battery kit**

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

GE 900

Il GE 900 è un gonfiatore elettrico progettato per gonfiare e sgonfiare prodotti gonfiabili di varie dimensioni, destinati alle più svariate applicazioni. Può raggiungere la pressione massima di 170mbar con una portata di 1700 l/min. Il tutto con un impatto acustico decisamente ridotto (max 85dB).

Articolo	GE 900
Codice	K6131600
Portata	1700 l/min
Pressione max.	170 mbar (2,5 psi)
Funzioni	GONFIA/SGONFIA
Voltaggio	230/120 Vac – 50/60 Hz
Corrente max.	4 A
Dimensioni	15 x 17 x 22 cm
Peso	2,1 Kg
Adatto per	TENDE E PICCOLE STRUTTURE GONFIABILI



2023

Il GE 900 è commercializzato a partire da Gennaio 2022, mentre la produzione del GE OV 10 sarà interrotta alla fine di Dicembre 2022

GE 900

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

GE OV 10

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

GE 900 A.R.S

Il GE 900 A.R.S. è un gonfiatore elettrico progettato per gonfiare e sgonfiare prodotti gonfiabili di varie dimensioni, destinati alle più svariate applicazioni. Può raggiungere la **pressione massima di 170mbar** con una portata di 1700 l/min. Il tutto con un **impatto acustico decisamente ridotto (max 85dB)**.

Il GE 900 A.R.S. dispone di un display digitale, facile ed intuitivo, che consente il settaggio della pressione massima e minima entro i quali deve essere mantenuto il gonfiabile.

Articolo	GE 900 A.R.S.
Codice	K6131630
Portata	1700 l/min
Pressione max.	170 mbar (2,5 psi)
Funzioni	GONFIA/SGONFIA
Voltaggio	230/120 Vac - 50/60 Hz
Corrente max.	4 A
Dimensioni	23 x 17 x 22 cm
Peso	2,8 Kg
Adatto per	TENDE E PICCOLE STRUTTURE GONFIABILI

2023

Il GE 900 A.R.S. è commercializzato a partire da Gennaio 2022, mentre la produzione del GE OV 10 sarà interrotta alla fine di Dicembre 2022



GE 900

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

GE OV 10

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

GM 5

La nuova GM 5 è una pompa a mano affidabile ed efficiente (meno sforzo per gonfiare).
E' prodotta con materiale plastico riciclato e riciclabile ed il tubo interno è in alluminio CIRCAL®, composto al 75% da alluminio riciclato.

«No hose kinking» durante il gonfiaggio grazie all'uscita dell'aria posta sul corpo stesso della pompa
I piedi alla base sono pieghevoli e la maniglia può essere smontata, risparmiando spazio nella confezione.
La GM5 viene fornita con adattatori per vari tipi di valvole di gonfiaggio e con un tubo flessibile di alta qualità da 1,25 m (LDPE + EVA)

Articolo	GM 5
Codice	GM1S0000
Portata	2 x 2400 cc
Pressione max.	1 bar (a 600N di spinta)
Funzioni	FLUSSO DOPPIO/SINGOLO
Flusso	286 x 150 x 520 mm
Dimensioni	17 x 16 x 51 cm (folded)
Peso	1,4 Kg
Adatto per	KITE, KAYAK, BARCHE, TENDE



2023

Da gennaio 2023

GM 5
(Italy)

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

GM NX & GM NXs

Il GM NX e GM NXS rappresentano una nuova generazione di pompe a mano ecosostenibili adatte a tutti i tipi di prodotti gonfiabili. Il design esclusivo garantisce alta efficienza e semplicità d'utilizzo. Il **nuovo corpo in alluminio riciclato al 75% (CIRCAL®)** garantisce una resistenza maggiore agli urti e ne aumenta l'affidabilità, riducendo l'utilizzo di plastica di oltre il 70 %.

Le caratteristiche principali sono:

- Commutazione manuale **flusso doppio/singolo**, per minimizzare lo sforzo nel gonfiaggio
- **Maniglia ergonomica con filtro aria integrato**
- Bocca di gonfiaggio sul corpo della pompa (no hose kinking)
- Manometro integrato

Articolo	GM NX	GM NXS
Codice	K6121100	K6121150
Portata	2x2000cc	2x1500cc
Pressione max.	2 bar (a 600N di spinta)	2 bar (a 600N di spinta)
Funzioni	GONFIA/SGONFIA	GONFIA/SGONFIA
Flusso	FLUSSO DOPPIO/SINGOLO	FLUSSO DOPPIO/SINGOLO
Dimensioni	14 x 30 x 65 cm	14 x 30 x 58 cm
Peso	1,6 Kg	1,5 Kg
Adatto per	SUP	SUP

2023



GM NX
GM NXs

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

VA NX / VA NX-M

Da Gennaio 2023, Scoprega lancerà sul mercato la nuova valvola di gonfiaggio **VA NX**. Si tratta di una valvola di dimensioni inferiori rispetto a quelle disponibili attualmente sul mercato. Il corpo valvola può essere sostituito indipendentemente dal gonfiabile a cui è applicata. Sarà disponibile in varie colorazioni e sarà anche possibile customizzare il logo sul tappo. Insieme alla versione standard sarà possibile ordinare anche la versione con mesh, **VA NX-M**. Inoltre, la ghiera di fissaggio potrà essere ad anello filettato oppure con codolo saldabile al tessuto del gonfiabile.

Articolo	VA NX
Codice	VG1S0000
Dimensioni	Ø69 x 42 mm [ØD x h]
Foro tessuto	43 mm
Spessore tessuto	0,5 mm – 3,5 mm
Portata nominale	2000 l/min
Norma di riferimento	ISO no. 15738_2019

VA NX



+

VA NX-M



2023



Da gennaio 2023

VA NX

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

Scoprega è in grado di fornire sistemi di gonfiaggio per moltissime applicazioni.
Lavoriamo costantemente a fianco dei nostri clienti sullo sviluppo di applicazioni custom.
Per qualunque richiesta o informazione aggiuntiva, contattate le nostre referenti commerciali



facchinetti@scoprega.it



brusamolino@scoprega.it



n.locatelli@scoprega.it

www.scoprega.it/contatti/contatti-commerciali/

The logo for Scoprega, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font. The letter 'S' is stylized with a thick, blocky appearance. The background consists of several overlapping, curved bands of dark red and black, creating a dynamic, tunnel-like effect.

SCOPREGA

LOOK BEYOND 2023

www.scoprega.it